

## ■コルトン

タイプ		マテリアル	ベース	最大寸法(1枚あたり)	特徴
ラムダプリント	透過光・反射光両用	ラムダトランス	フィルム	1,250mm × 15m	透過光・反射光両用のディスプレイ用カラープリント。ベースに白色顔料が塗布され、透過光を拡散しやすいので拡散シートが不要です。特に透過光に適しています。
	透過光用	ラムダクリア			透過光専用のディスプレイ用カラープリント。拡散光源のディスプレイユニットを使用したディスプレイに適しています。
インクジェット	透過光用	バックライト	PET	1,350mm幅	優れた耐水性、高濃度、高発色
				1,250mm幅	
		電飾塩ビタック クリアータック	塩ビ	1,320mm幅	糊付のためアクリル等に直接貼り込みが可能。高い耐水性も特長です。

※ラムダペーパーを使用したモノクロプリントも承っております。  
※繋ぎなしで15m以上の引き延ばしをご希望の場合はご相談ください。

## ■壁面グラフィック

メディア名		最大印字幅	材質	特徴
ラムダメディア	ラムダペーパー	1,250mm × 15m	レジコート紙(RCペーパー)	ラムダプリントの標準ペーパー、銀塩タイプ。光沢と半光沢を選択できます。
	ラムダメタリックペーパー			メタリック調のペーパーで、シャープな立体感やパール調の美しい白を再現します。銀塩印画紙タイプで光沢のみ。
	ラムダ超光沢		フィルム	ラムダペーパーよりさらに光沢度の高いフィルムベースのプリント。作品や写真展に最適です。
インクジェットメディア	コート紙	1,250mm	紙	波打ち(コックリング)防止/ポスター
	光沢紙	1,500mm	紙	厚さ210ミクロン、速乾高発色/ポスター
		1,250mm		高発色/屋内ポスター
	合成紙	1,250mm	PP	高平面性/ポスター
			PET	
	画材紙	1,100mm	紙	画用紙調/屋内ポスター
	和紙	900mm	紙	雲竜紙・障子紙調/屋内ポスター
中厚和紙/屋内ポスター				
マーキング	1,220mm	塩ビ	不燃認定/壁面貼り	
	1,320mm		不燃認定、特殊糊により2次、3次曲線の施工が可能/壁面貼り	

※ラムダペーパーを使用したモノクロプリントも承っております。  
※繋ぎなしで15m以上の引き延ばしをご希望の場合はご相談ください。

## ■バナー(布・紙フラッグ)

メディア名		最大印字幅	材質	特徴
バナー (布・紙フラッグ)	クロス	1,250mm	ポリエステル	ヒートカット不要・防災認定/バナー
		1,480mm		
	ポンジ	1,250mm		防災、耐水性、裏抜け良好/のぼり用
	遮光スエード	1,080mm		防災、耐水性、両面打ち可能/バナー、フラッグ
	遮光ソフト	1,400mm		防災、耐水性、両面打ち可能(カーテン生地)/バナー、フラッグ

## ■オリジナル壁紙

メディア名	最大印字幅	材質	国土交通大臣認定		その他認定	施工	特徴・用途	
			防火	シックハウス対策				
オリジナル壁紙	スタック	910mm	PP	不燃 NM-0110	F☆☆☆☆ MFN-0739	SV認定品 JIS規格準拠	水糊	ナチュラルな質感、細かめのエンボス加工
	平織	910mm	PP	不燃 NM-0110	F☆☆☆☆ MFN-0739	SV認定品 JIS規格準拠	水糊	ナチュラルな質感、キャンパス地風エンボス
	フラット	910mm	オレフィン	不燃 NM-0110	F☆☆☆☆ MFN-0739	SV認定品 JIS規格準拠	水糊	表面平滑タイプ
	ウォルコス	1,210mm	塩ビ	不燃 NM-0110 NM-0880	F☆☆☆☆ MFN-0738	SV認定品 JIS規格準拠	糊付	鋼板下地の内装平滑・発色に優れる
	ウォーレン	930mm	非塩ビ(ポリオレフィン)	不燃 NM-1438	F☆☆☆☆ MFN-2109	-	水糊	白・もみしぼ柄

## ■ショーケースシート

メディア名		最大印字幅	材質	特徴	
ショー ケース シート	インク ジェ ット メ デ ィ ア	電飾塩ビタック	塩ビ	屋外用/ウインドウ・電飾看板	
		クリアータック	塩ビ	屋外用/ウインドウ・電飾看板	
		タック紙	1,500mm	塩ビ	耐水性、水貼りができる/壁面貼り
		マーキング	1,320mm	塩ビ	厚さ150ミクロン、施工が容易/壁面貼り
			1,220mm		不燃認定/壁面貼り
			1,320mm		不燃認定、特殊糊により2次、3次曲線の施工が可能/壁面貼り
			1,200mm		水貼り可能/車体広告など
			1,200mm		車体広告など
			1,320mm		水貼り可能/車体広告など
		吸着タイプ	1,250mm	合成紙	ガラスなど何度も滑面で貼れる/ポスター

## ■フロアグラフィック

メディア名		最大印字幅	材質	特徴	
フロア グ ラ フ ィ ッ ク	インク ジェ ット メ デ ィ ア	マーキング	塩ビ	不燃認定/壁面貼り	
		1,320mm		不燃認定、特殊糊により2次、3次曲線の施工が可能/壁面貼り	
	フロア 用 加 工 材	床用ラミネート	1,360mm	PET	フロア広告
		1,350mm	塩ビ		

## ■ウィンドウ

メディア名	最大印字幅	材質	特徴
コート紙	1,250mm	紙	波打ち(コックリング)防止/ポスター
光沢紙	1,500mm	紙	厚さ210ミクロン、速乾高発色/ポスター
	1,250mm		高発色/屋内ポスター
合成紙	1,250mm	PP	高平面性/ポスター
		PET	
画材紙	1,100mm	紙	画用紙調/屋内ポスター
和紙	900mm	紙	雲竜紙・障子紙調/屋内ポスター
			中厚和紙/屋内ポスター
電飾塩ビタック	1,320mm	塩ビ	屋外用/ウィンドウ・電飾看板
クリアータック	1,320mm	塩ビ	屋外用/ウィンドウ・電飾看板
タック紙	1,500mm	塩ビ	耐水性、水貼りができる/壁面貼り
マーキング	1,320mm	塩ビ	厚さ150ミクロン、施工が容易/壁面貼り
	1,220mm		不燃認定/壁面貼り
	1,320mm		不燃認定、特殊糊により2次、3次曲線の施工が可能/壁面貼り
	1,200mm		水貼り可能/車体広告など
	1,200mm		車体広告など
	1,320mm		水貼り可能/車体広告など
吸着タイプ	1,250mm	合成紙	ガラスなど何度も滑面で貼れる/ポスター

ウィンドウ

インクジェットメディア